

محصول گروه اسید کیورد

BQ100.30

رنگ مات اسید کیورد

ویژگی ها:

- سطح بندی خوب
- مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی
- استفاده آسان

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 100 گرم/متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 تا 25 دقیقه
خشک شدن سطحی	30 - 50 دقیقه
قابل انباشته شدن به روی هم بعد از پاشش	6 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رنگ مات سفید وولکانیده با اسید	BQ100.30	100	110
خشک کننده اسیدی	HQ100	10	11
تینر پلی اورتان	TP100	40 - 50	50 - 60

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود.

اطلاعات کلیدی

یک سطح با مقاومت فیزیکی و شیمیایی بالا برای محیط های بسیار مورد استفاده مانند ادارات ، شیرینی پزی و کافه ها ایجاد می کند.