

محصول گروه اکریلیک

VA590.01

لاک طبیعی

ویژگی ها:

- حفظ ظاهر طبیعی چوب
- جلوه ابریشمی
- شفافیت عالی
- خود-سیلر (سلف سیلر)

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 50 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	8 دقیقه	خشک شدن سطحی	20 دقیقه
آماده برای سنباده	60 دقیقه		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
لاک طبیعی	VA590.01	100	100
خشک کننده (در صورت نیاز)	HA190	10 - 0	10 - 0
تینر	TA500	30 - 20	35 - 25

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز باشد و از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود.

بسته بندی

3 کیلوگرم / 15 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

ظاهر و رنگ طبیعی چوب پس از اجرا هیچ تفاوتی ندارد. واریش سطح فقط در صورت لمس قابل تشخیص است. دو لایه اجرا و استفاده از چوب های روشنی که بیش از 100 گرم در متر مربع نیست توصیه می شود.